


## CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN RASTREO EFECTIVO



**Cuánto antes se haga el rastreo, mayor probabilidad de evitar contagios entre colegas.**

- Presentarse (nombre, gerencia, cargo).
- Confirmar nombre y apellido de la persona.
- Consultar estado de salud actual de la persona.
- Mencionar confidencialidad del llamado.
- Ten siempre a mano un calendario.

### PASO 1: Realiza las siguientes preguntas al caso sospechoso de Covid-19



#### Personas asintomáticas:

- ¿Cuándo tuvo la exposición con el caso confirmado? (fecha)
- ¿Cuándo se realizó el test PCR? (fecha)

#### Personas con síntomas:

- ¿Cuándo tuvo la exposición con el caso confirmado (fecha)?
- ¿Qué síntomas tiene?
- ¿Cuándo empezaron sus síntomas de Covid-19?
- ¿Ha estado en contacto con algún médico o centro de salud?

### PASO 2: Consultar al caso sospechoso de Covid-19 sobre sus contactos

Según la ventana de tiempo de eventual exposición de contactos indicada previamente, hacer las siguientes preguntas para definir posibles contactos estrechos o de bajo de riesgo en el lugar de trabajo:



- Indicar los días que estuvo en la instalación
- ¿Con qué colegas compartió movilización durante ese periodo?
- ¿Con qué colegas compartió oficina o sala de reuniones durante ese periodo?
- ¿Con qué colegas compartió casino u otros espacios (habitación) durante ese periodo?

#### De acuerdo a las medidas preventivas para Covid-19 en la instalación o lugar de trabajo:

- ¿Usó mascarilla permanentemente cuando estuvo en contacto con los colegas que mencionó?
- ¿Mantuvo distanciamiento cuando estuvo en contacto con los colegas que mencionó?
- ¿Realizó lavado de manos frecuente?

### PASO 3: Comunicación y clasificación de los contactos informados

#### Entrevistas con las personas que serían contactos del caso sospechoso:



- Si fuese contacto estrecho: corroborar fecha de contacto con el caso sospechoso y definir días de exposición.
- Consultar si presenta sintomatología.
- Cualquier otro antecedente relevante que permita validar el relato del caso sospechoso.

### PASO 4: Concluir investigación de trazabilidad completando Anexo adjunto

## IDENTIFICACIÓN DEL PERÍODO INFECCIOSO DE CASO POSITIVO COVID-19 SINTOMÁTICOS


Período donde las personas comienzan a contagiar para la detección de los contactos estrechos



PUEDE CONTAGIAR:

- **Dos días antes** de presentar síntomas o sentirse enfermos.
- **Hasta 14 días** después de presentar los síntomas
- **El día que se encuentra con sintomatología**, es altamente contagioso.

## Períodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos de COVID-19



Períodos medios de transmisibilidad según la gravedad de los casos de COVID-19 y periodos de detección de RNA de SARS-CoV-2 mediante PCR y de anticuerpos mediante técnicas serológicas.

Fuente: Ministerio de Sanidad de España



## IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONTACTO ESTRECHO

---

Personal (Contacto estrecho)		Medidas adoptadas
Empresa:		
Edad:		
Cargo:		
Empresa:		
Edad:		
Cargo:		
Empresa:		
Edad:		
Cargo:		

## IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL EN CONTACTO BAJO RIESGO

---

Personal (Contacto estrecho)		Medidas adoptadas
Empresa:		
Edad:		
Cargo:		
Empresa:		
Edad:		
Cargo:		
Empresa:		
Edad:		
Cargo:		

## ACCIONES POST CONFIRMACIÓN CASO POSITIVO

---

Acciones	Responsable	Fecha